

ARGENTO Classic

Struttura a palo centrale

PALO: tubolare Ø40 mm
STECHE: tubolare con scanalature 20x15 mm

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG

STANDARD
micaceo RAL9010



Central pole umbrella

POLE: tubular Ø40 mm
STICKS: tubular with grooves 20x15 mm

GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN

POLYESTER
180 gr/m²




Parasols à mât central

PÔLE: tubulaire Ø40 mm
LATTES: tubulaires avec rainures 20x15 mm




Schirm mit zentraler Stange

STANGE: rohrförmig Ø40 mm
STÖCKE: röhrenförmig mit Rillen 20x15 mm

cm	S	A	B	*	C	D	KG
Ø 200	6	156	228	28	265	/	55
Ø 300	6	116	210	28	265	/	75
200x200	4	115	229	28	265	/	55
300x300	4	58	235	28	265	/	75
200x300	6	76	208	28	265	/	55



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte




PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR




cod.BGF-T




cod.T40



cod.MZ100-XP40
64 Kg



cod.MZ100R-XP40
66 Kg




cod.MZ75-XP40



cod.MZ50-XP40




cod.GR55-40
55 Kg



cod.GR75-40
75 Kg



cod.GR75-F12
65 Kg



cod.CTN50-40
cod.CTB50-40
50 Kg

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

GIRASOLE Classic

Struttura a palo centrale con snodo

PALO: tubolare Ø40 mm
STECHE: tubolare con scanalature 20x15 mm

Central pole umbrella with joint

POLE: tubular Ø40 mm
STICKS: tubular with grooves 20x15 mm

Parasols à mât central avec articulation

PÔLE: tubulaire Ø40 mm
LATTES: tubulaires avec rainures 20x15 mm

Zentraler Stockschild mit Gelenk

STANGE: rohrförmig Ø40 mm
STÖCKE: röhrenförmig mit Rillen 20x15 mm

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG


STANDARD
micaceo RAL9010




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN

POLYESTER	ACRYLIC		MASS DYED	ACRYLIC	FABRIC	MASS DYED	PET FABRIC	SOLTIS86
180 gr/m ²	220 gr/m ²	350 gr/m ²	H183 cm		H120 cm	H120	H120 blue	H177
A	B1	B2	C1	C2	C3	E1	E2	G

cm	S	A	B	*	C	D	KG
Ø200	6	156	228	28	265	/	55
Ø300	6	116	210	28	265	/	75
200x200	4	115	229	28	265	/	55
300x300	4	58	235	28	265	/	75
200x300	6	76	208	28	265	/	55



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte




PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLATZEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR




cod.BGF-T




cod.T40



cod.MZ100-XP40
64 Kg



cod.MZ100R-XP40
66 Kg




cod.MZ75-XP40



cod.MZ50-XP40




cod.GR55-40
55 Kg



cod.GR75-40
75 Kg



cod.GR75-F12
60 Kg



cod.CTN50-40
cod.CTB50-40
50 Kg

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

ACQUAMARINA Classic

Struttura a palo centrale

PALO: tubolare Ø50 mm
STECHE: tubolare con scanalature 30x15 mm

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG

STANDARD
micaceo RAL9010



Central pole umbrella

POLE: tubular Ø50 mm
STICKS: tubular with grooves 30x15 mm

GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN

POLYESTER 180 gr/m² **ACRYLIC** 220 gr/m² 350 gr/m²




Parasols à mât central

PÔLE: tubulaire Ø50 mm
LATTES: tubulaires avec rainures 30x15 mm


Schirm mit zentraler Stange

STANGE: rohrförmig Ø50 mm
STÖCKE: röhrenförmig mit Rillen 30x15 mm

cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x300	8	63	228	28	263	/	75
400x400	8	35	248	29	313	/	55
300x400	8	38	223	28	283	/	75



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte




PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR




cod.BGF-T




cod.T50



cod.MZ100-XP50
64 Kg



cod.MZ100R-XP50
66 Kg




cod.MZ75-XP50



cod.MZ50-XP50




cod.GR55-50
55 Kg



cod.GR75-50
75 Kg



cod.GR75-F12
65 kg



cod.CTN50-50
cod.CTB50-50
50 Kg

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

ACQUAMARINA Wood

Struttura a palo centrale

PALO: tubolare Ø50 mm
STECHE sgancio rapido: verga 30x18 mm

Central pole umbrella

POLE: rod Ø50 mm
STICKS quick release: rod 30x18 mm

Parasols à mât central

PÔLE: tige Ø50 mm
ATTELLES à dégagement rapide: tige 30x18 mm

Schirm mit zentraler Stange

STANGE: Stange Ø50 mm
STICKS-Schnellspanner: Stab 30x18 mm


VERNICIATURA ALL'ACQUA / WATER PAINTING / PEINTURE À L'EAU / WASSERMALEREI

STANDARD
brown natural




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN


POLYESTER 180 gr/m² ACRYLIC 220 gr/m² 350 gr/m² MASS DYED ACRYLIC FABRIC H183 cm H120 cm RESINED ACRYLIC H195 H120



cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x300	8	63	228	28	263	/	75
200x300	6	83	234	28	263	/	55
300x400	8	38	223	28	283	/	75



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte




PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



cod.BGF-T




cod.T50



cod.MZ100-XP50
64 Kg



cod.MZ100R-XP50
66 Kg



cod.MZ75-XP50



cod.MZ50-XP50



cod.GR55-50
55 Kg



cod.GR75-50
75 Kg



cod.GR75-F12
65 Kg



cod.CTN50-50
cod.CTB50-50
50 Kg

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

ZAFFIRO Classic

Struttura a palo centrale

PALO: tubolare Ø50 mm
STECHE sgancio rapido: tubolare con scanalature 30x15 mm
*stecche diagonali 40x15 mm su modelli 400x400 cm


VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG



Central pole umbrella

POLE: rod Ø50 mm
STICKS quick release: tubular with grooves 30x15 mm
*diagonal slats 40x15 mm on models 400x400 cm

GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN




Parasols à mât central

PÔLE: tige Ø50 mm
ATTELLES à dégagement rapide: tubulaires avec rainures 30x15 mm
*lattes diagonales 40x15 mm sur les modèles 400x400 cm

cm	S	A	B	*	C	D	KG
Ø 300	8	115	243	28	275	/	55
Ø 350	8	85	243	28	275	/	75
300x300	8	63	228	28	263	/	75
350x350	8	38	238	28	283	/	75
400x400	8	35	248	29	313	/	75
200x300	6	83	234	28	263	/	55
300x400	8	38	223	28	283	/	75


NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



Schirm mit zentraler Stange

STANGE: Stange Ø50 mm
STICKS-Schnellspanner: Rohrförmig mit Rillen 30x15 mm
*Diagonallatten 40x15 mm bei den Modellen 400x400 cm

PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

ZAFFIRO Wood

Struttura a palo centrale

PALO: verga Ø60 mm
STECHE sgancio rapido: verga 36x18 mm

Central pole umbrella

POLE: rod Ø60 mm
STICKS quick release: rod 36x18 mm

Parasols à mât central

PÔLE: tige Ø60 mm
ATTELLES à dégagement rapide: tige 36x18 mm

Schirm mit zentraler Stange

STANGE: Stange Ø60 mm
STICKS-Schnellspanner: Stab 36x18 mm


VERNICIATURA ALL'ACQUA / WATER PAINTING / PEINTURE À L'EAU / WASSERMALEREI

STANDARD
brown natural




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN




ACRYLIC 350 gr/m² MASS DYED ACRYLIC FABRIC H183 cm H120 cm RESINED ACRYLIC H195 H120 MASS DYED PET FABRIC H120 H120 blue



cm	S	A	B	*	C	D	KG
Ø 300	8	115	243	28	275	/	55
Ø 350	8	85	243	28	275	/	75
Ø 400	8	62	248	28	295	/	75
300x300	8	63	228	28	263	/	75
350x350	8	38	238	28	283	/	75
400x400	8	35	248	29	313	/	75
200x300	6	83	234	28	263	/	55
300x400	8	38	223	28	283	/	75



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte




PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR




cod.BGF-T




cod.T60




cod.MZ100-XP60
64 Kg



cod.MZ100R-XP60
66 Kg



cod.MZ75-XP60




cod.MZ50-XP60



cod.MZ30-XP-60




cod.GR55-60
55 Kg



cod.GR75-60
75 Kg



cod.GR75-F12
65 kg



cod.CTN50-60
cod.CTB50-60
50 Kg


Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

CORALLO Classic & Glamour

Struttura a palo centrale

PALO: tubolare Ø60 mm
STECCHESgancio rapido: tubolare con scanalature 40x15 mm


VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG



Central pole umbrella

POLE: tubular Ø60 mm
STICKS quick release: tubular with grooves 40x15 mm

GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN



Parasols à mât central


PÔLE: tubulaire Ø60 mm
ATTELLES à dégage ment rapide: tubulaires avec rainures 40x15 mm

cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x300	8	63	228	28	263	/	75
400x400	8	35	248	29	313	/	75
300x400	8	38	223	28	283	/	75


NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte

Schirm mit zentraler Stange

STANGE: Rohr Ø60 mm
STICKS-Schnellspanner: Rohr mit Rillen 40x15 mm



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLATZEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

FACILITY Classic

Struttura a palo centrale telescopica

PALO: tubolare Ø40 mm
STECHE: tubolare con scanalature
20x15 mm

Telescopic central pole umbrella

POLE: tubular Ø40 mm
STICKS: tubular with grooves 20x15 mm

Parasol télescopique à mât central

PÔLE: tubulaire Ø40 mm
LATTES: tubulaires avec rainures
20x15 mm


Teleskop-Mittelstockschirm

STANGE: rohrförmig Ø40 mm
STÖCKE: röhrenförmig mit Rillen
20x15 mm


VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN




cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x300	8	110	248	28	280	330	75
350x350	8	82	258	28	300	365	75
400x400	8	82	266	29	320	384	75
300x400	8	82	258	28	300	365	75
300x500	8	82	266	29	320	384	75 + 75



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

FACILITY Wood

Struttura a palo centrale telescopica

PALO: verga Ø60 mm
STECCHE sgancio rapido: verga
36x18 mm

Telescopic central pole umbrella

POLE: rod Ø60 mm
STICKS quick release: rod 36x18 mm


Parasol télescopique à mât central

PÔLE: tige Ø60 mm
ATTELLES à dégagement rapide: tige
36x18 mm

Teleskop-Mittelstockschirm


STANGE: Stange Ø60 mm
STICKS-Schnellspanner: Stab 36x18 mm

VERNICIATURA ALL'ACQUA / WATER PAINTING / PEINTURE À L'EAU / WASSERMALEREI




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN


ACRYLIC 350 gr/m² MASS DYED H183 cm ACRYLIC FABRIC H120 cm RESINED H195 ACRYLIC H120 MASS DYED H120 PET FABRIC H120 blue



cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x300	8	110	248	28	280	330	75
400x400	8	82	266	29	320	384	75
300x400	8	82	258	28	300	365	75



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



cod.BGF-T




cod.T60




cod.BGF-E




cod.BB-XP60




cod.MQ14-XP60



cod.MZ100-XP60
64 Kg



cod.MZ100R-XP60
66 Kg



cod.MZ75-XP50



cod.MZ50-XP60




cod.MZ30-XP60



cod.GQ-ED
16 Kg




cod.GR55-60
55 Kg



cod.GR75-60
75 Kg



cod.GR75-F12
65 Kg



cod.CTN50-60
cod.CTB50-60
50 Ka

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

PLATINO Basic

Struttura a palo centrale telescopica

PALO: tubolare Ø70 mm
*dotato di gambone inferiore in acciaio
STECHE sgancio rapido: tubolare con
scanalature 40x15 mm

Telescopic central pole umbrella

POLE: tubular Ø70 mm
*equipped with lower leg in steel
STICKS quick release: tubular with
grooves 40x15 mm


Parasol télescopique à mât central

PÔLE: tubulaire Ø70 mm
*équipé d'un pied inférieur en acier
Nervures à dégagement rapide:
tubulaires avec rainures 40x15 mm


Teleskop-Mittelstockschirm

STANGE: Rohr Ø70 mm
*ausgestattet mit Unterschenkel aus
Stahl
STICKS-Schnellspanner: Rohrförmig mit
Rillen 40x15 mm


VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN




cm	S	A	B	*	C	D	KG
Ø 400	8	90	245	36	320	360	260
Ø 450	8	90	260	36	340	370	260
Ø 500	8	90	270	36	350	380	520
400x400	8	90	245	36	320	380	260
450x450	8	90	250	36	340	360	260
500x500	8	90	291	36	349	450	520
300x500	8	90	250	36	320	380	260
400x500	8	125	279	36	339	450	260



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

PLATINO Medium



Struttura a palo centrale telescopica

PALO: tubolare Ø100 mm
*dotato di gambone inferiore in acciaio
STECHE sgancio rapido: tubolare con
scanalature 40x20 mm
*nuovo raccordo in plastica tra stecche



Telescopic central pole umbrella

POLE: tubular Ø100 mm
*equipped with lower leg in steel
STICKS quick release: tubular with
grooves 40x20 mm
*new type of slats joint



Parasol télescopique à mât central

PÔLE: tubulaire Ø100 mm
*équipé d'un pied inférieur en acier
Nervures à dégagement rapide:
tubulaires avec rainures 40x20 mm
*nouvelle connexion plastique entre les
lattes




Teleskop-Mittelstockschirm


STANGE: Rohr Ø100 mm
*ausgestattet mit Unterschenkel aus
Stahl
STICKS-Schnellspanner: Rohrförmig mit
Rillen 40x20 mm
*neue Art der Lamellenverbindung

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.


VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN




cm	S	A	B	*	C	D	KG
500x500	8	90	291	40	370	450	520
550x550	8	90	300	40	365	480	520
600x600	8	100	305	40	371	520	520
400x500	8	125	262	40	339	450	260
400x600	8	105	265	40	360	460	520
500x600	8	100	291	40	353	486	520
500x700	8	100	292	40	366	547	520



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLATTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



PLATINO Superior

Struttura a palo centrale telescopica

PALO: tubolare Ø100 mm
STECCHHE sgancio rapido: tubolare con
scanalature 40x20 mm

Telescopic central pole umbrella

POLE: tubular Ø100 mm
STICKS quick release: tubular with
grooves 40x20 mm


Parasol télescopique à mât central

PÔLE: tubulaire Ø100 mm
Nervures à dégagement rapide:
tubulaires avec rainures 40x20 mm


Teleskop-Mittelstockschirm

STANGE: Rohr Ø100 mm
STICKS-Schnellspanner: Rohrförmig mit
Rillen 40x20 mm

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN




cm	S	A	B	*	C	D	KG
600x600	12	100	305	40	371	520	520
700x700	12	90	310	40	409	585	780
750x750	12	96	325	40	395	635	780
500x600	10	90	291	40	353	486	520
500x700	10	100	292	40	366	527	520
600x700	10	90	324	40	394	547	780
600x800	10	75	280	45	360	595	780

NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

TITANO Classic, Super9 e Super 10

Struttura a palo centrale telescopica

PALO Classic & Super 9: tubolare Ø140 mm / piastra 240x240 mm

PALO Super 10: tubolare Ø200 mm / piastra 500x500 mm

STECCHe sgancio rapido: tubolare con scanalature 50x20 mm

*stecche diagonali 50x30 mm su modelli Super 9 e Super 10

Telescopic central pole umbrella

POLE Classic & Super 9: tubular Ø140 mm / plate 240x240 mm

POLE Super 10: tubular Ø200 mm / plate 500x500 mm

STICKS quick release: tubular with grooves 50x20 mm

*diagonal slats 50x30 mm on models Super 9 and Super 10

Parasol télescopique à mât central

PÔLE Classic & Super 9: tubulaire Ø140 mm / plateau 240x240 mm

PÔLE Super 10: tubulaire Ø200 mm / plaque 500x500 mm

Nervures à dégagement rapide:

tubulaires avec rainures 50x20 mm

*lattes diagonales 50x30 mm sur les modèles Super 9 et Super 10

Teleskop-Mittelstockschirm

POLE Classic & Super 9: Rohr Ø140 mm / Platte 240x240 mm

POLE Super 10: Rohr Ø200 mm / Platte 500x500 mm

STICKS-Schnellspanner: Rohr mit Rillen 50x20 mm

*Diagonallamellen 50x30 mm bei den Modellen Super 9 und Super 10

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG

STANDARD
micaceo



RAL9010



TEXTURED
brown



white



SPECIAL
corten



bronze



RAL
custom



GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN

ACRYLIC
350 gr/m²



MASS DYED
H183 cm



ACRYLIC FABRIC
H120 cm



RESINED
H195



ACRYLIC
H120



D2



MASS DYED
H120



PET FABRIC
H120 blue




PVC
H180






SOLTIS86
H177




cm	S	A	B	*	C	D	KG
700x700	12	90	270	40	380	600	780
750x750	12	90	290	40	400	630	780
800x800	12	90	300	40	420	670	1040
600x800	10	90	290	40	400	620	780
Super 9: 900x900	12	90	320	40	465	730	1560
Super 10: 1000x1000	12	90	342	40	523	805	1560




NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatifs / misst Näherungswerte




PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR




cod.BGFT09




cod.MZ1002R-XG




cod.MQ30




cod.DCC25-MQ30




cod.DCC37-MQ30



wood cod.TAVL30
glass cod.TAVV30



cod.BGFT10



cod.MQ90



cod.GQ65
65 Kg



cod.CTN65
cod.CTB65
65 Kg




cod.ZVN
cod.ZVB
80 Kg



cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV
25 Kg



cod.FVVA



cod.KMTI

Base non compresa nel prodotto | Base not included in the product | Base non incluse
dans le produit | Basis nicht im Produkt enthalten

MEZZ'OMBRA Classic

Mezza struttura a sbalzo

PALO: tubolare Ø50 mm
STECHE sgancio rapido: tubolare con scanalature 40x15 mm


VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG



Half cantilever structure


POLE: tubular Ø50 mm
STICKS quick release: tubular with grooves 40x15 mm

GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN



Demi parasol en porte-à-faux

PÔLE: tubulaire Ø50 mm
Nervures à dégagement rapide: tubulaires avec rainures 40x15 mm



cm	S	A	B	*	C	D	KG
150x300	5	55	228	28	265	/	65
200x400	5	35	248	28	315	/	85
200x300	5	40	223	28	285	/	85
150x200	5	83	238	28	265	/	65
100x300	5	83	238	28	265	/	65
150x400	5	40	238	28	285	/	85


NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte

Ambrentone Aopal Mast central Halb Sonnenschirm

STANGE: Rohr Ø50 mm
STICKS-Schnellspanner: Rohrförmig mit Rillen 40x15 mm



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

MEZZ'OMBRA Wood

Mezza struttura a sbalzo

PALO: verga Ø60 mm
STECHE sgancio rapido: verga 36x18 mm

Half cantilever structure

POLE: rod Ø60 mm
STICKS quick release: rod 36x18 mm

Demi parasol en porte-à-faux

PÔLE: tige Ø60 mm
Nervures à dégagement rapide: tige 36x18 mm

Ambrentone Aopal Mast central Halb Sonnenschirm

STANGE: Stange Ø60 mm
STICKS-Schnellspanner: Stab 36x18 mm

VERNICIATURA ALL'ACQUA / WATER PAINTING / PEINTURE À L'EAU / WASSERMALEREI

STANDARD
brown natural




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN

ACRYLIC 350 gr/m²
MASS DYED ACRYLIC FABRIC H183 cm
RESINED ACRYLIC H195 H120
MASS DYED PET FABRIC H120 H120 blue



cm	S	A	B	*	C	D	KG
150x300	5	55	228	28	265	/	65
200x400	5	35	248	28	315	/	85
200x300	5	40	223	28	285	/	85
150x200	5	83	234	28	265	/	65
100x300	5	83	234	28	265	/	65
150x400	5	40	223	28	285	/	85



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



cod.BGF-T



cod.T60




cod.BGF-E




cod.BB-XP60




cod.BM-XP60



cod.MZ100-XP60
64 Kg




cod.MZ100R-XP60
66 Kg




cod.MZ75-XP60



cod.MZ50-XP60



cod.GQ65L-50
65 Kg



cod.GQ130L-60
130 Kg

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

ROMA Classic

Con piantana d'appoggio

PALO: tubolare 70x70 mm
STECHE sgancio rapido: tubolare con scanalature 30x15 mm

With support stand

POLE: tubular 70x70 mm
STICKS quick release: tubular with grooves 30x15 mm

Avec structure de support

PÔLE: tubulaire 70x70 mm
Nervures à dégagement rapide: tubulaires avec rainures 30x15 mm


Regenschirm mit Stützstruktur

STANGE: rohr 70x70 mm
STICKS-Schnellspanner: rohrförmig mit Rillen 30x15 mm

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN




cm	S	A	B	*	C	D	KG
200x300	6	/	250	28	283	/	260
200x400	6	/	250	28	305	/	260
300x400	8	/	250	28	314	/	390
300x300	8	/	250	28	289	/	260

NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLATZEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

DIFFUSION Classic & Glamour

Struttura a braccio fisso

- PALO:** tubolare con scanalature 74x74 mm
*dotato di dispositivo di rotazione
BRACCIO PER TESTATA: tubolare con scanalature 74x74 mm
STECHE sgancio rapido: tubolare con scanalature 30x15 mm

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG

STANDARD
micaceo RAL9010




Fixed arm umbrella

- POLE:** tubular with grooves 74x74 mm
*equipped with rotation device
ARM FOR HEADER: tubular with grooves 74x74 mm
STICKS quick release: tubular with grooves 30x15 mm


GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN

ACRYLIC 350 gr/m ²	MASS DYED ACRYLIC FABRIC H183 cm			H120 cm		RESINED ACRYLIC H195	H120	MASS DYED PET FABRIC H120	H120 blue	PVC H180	SOLTIS86 H177
B2	C1	C2	C3	D1	D2	E1	E2	F	G		

cm	S	A	B	*	C	D	KG
250x250	4	88	228	28	280	/	130
300x300	8	85	255	28	307	/	260
200x300	6	105	259	28	305	/	260
300x400	8	60	250	28	327	/	390



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte




Parasol à bras fixe

- PÔLE:** tubulaire avec rainures 74x74 mm
*équipé d'un dispositif de rotation
BRAS DE TÊTE : tubulaire avec rainures 74x74 mm
ATTELLES À DÉGAGEMENT RAPIDE : tubulaires avec rainures 30x15 mm

Regenschirm mit festem Arm

- STANGE:** Rohr mit Rillen 74x74 mm
*mit Rotationsvorrichtung ausgestattet
ARM FOR HEADER: Rohrförmig mit Rillen 74x74 mm
STÖCKE: röhrenförmig mit Rillen 30x15 mm

PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

DIFFUSION Ombra Wall

Struttura a braccio fisso

BRACCIO PER TESTATA: tubolare con scanalature 74x74 mm
*dotato di dispositivo di rotazione
STECHE: tubolare con scanalature 30x15 mm

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG

STANDARD
micaceo RAL9010




Fixed arm umbrella

ARM FOR HEADER: tubular with grooves 74x74 mm
*equipped with rotation device
STICKS: tubular with grooves 30x15 mm

GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN

ACRYLIC 350 gr/m² MASS DYED ACRYLIC FABRIC H183 cm H120 cm RESINED ACRYLIC H195 H120 MASS DYED PET FABRIC H120 H120 blue PVC H180 SOLTIS86 H177




Parasol à bras fixe

BRAS DE TÊTE : tubulaire avec rainures 74x74 mm
*équipé d'un dispositif de rotation
LATTES : tubulaires avec rainures 30x15 mm

cm	S	A	B	*	C	D	arm hinge
300x300	8	222	52	28	/	/	fix to the wall
200x300	6	200	46	28	/	/	fix to the wall
300x400	8	267	77	28	/	/	fix to the wall

NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



Regenschirm mit festem Arm

ARM FOR HEADER: Rohrförmig mit Rillen 74x74 mm
*mit Rotationsvorrichtung ausgestattet
STÖCKE: röhrenförmig mit Rillen 30x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

19. DIFFUSION Wood

Struttura a braccio fisso

PALO: verga con scanalature 70x70 mm
*dotato di dispositivo di rotazione
BRACCIO PER TESTATA: tubolare con scanalature 74x74 mm
STECHE sgancio rapido: verga 36x18 mm

Fixed arm umbrella

POLE: rod with grooves 70x70 mm
*equipped with rotation device
ARM FOR HEADER: tubular with grooves 74x74 mm
STICKS quick release: rod 36x18 mm

Parasol à bras fixe


PÔLE: tige avec rainures 70x70 mm
*équipé d'un dispositif de rotation
BRAS DE TÊTE : tige avec rainures 74x74 mm
Nervures à dégagement rapide : tige 36x18 mm

Regenschirm mit festem Arm

STANGE: Stange mit Rillen 70x70 mm
*mit Rotationsvorrichtung ausgestattet
ARM FÜR HEADER: Rohrförmig mit Rillen 74x74 mm
STICKS-Schnellspanner: Stab 36x18 mm


Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

VERNICIATURA ALL'ACQUA / WATER PAINTING / PEINTURE À L'EAU / WASSERMALEREI




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN


ACRYLIC 350 gr/m² MASS DYED H183 cm ACRYLIC FABRIC H120 cm RESINED H195 ACRYLIC H120 MASS DYED PET FABRIC H120 H120 blue





cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x300	8	62	243	28	275	/	260
200x300	6	82	243	28	275	/	260
300x400	8	40	243	28	295	/	390



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



DE LUXE Contract



Struttura a braccio fisso

PALO: tubolare con scanalature 92x92 mm

*dotato di dispositivo di rotazione

BRACCIO PER TESTATA: tubolare con scanalature 92x92 mm

STECHE sgancio rapido: tubolare con scanalature 30x15 mm

*stecche diagonali 40x15 mm su modelli 400x400 cm

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG

STANDARD
micaceo

RAL9010




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN


ACRYLIC
350 gr/m²

MASS DYED ACRYLIC FABRIC
H183 cm

RESINED ACRYLIC
H195



cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x300	8	85	251	28	307	/	260
350x350	8	60	268	28	331	/	390
400x400	8	57	281	29	363	/	390
300x400	8	60	249	28	327	/	390



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



Fixed arm umbrella

POLE: tubular with grooves 92x92 mm

*equipped with rotation device

ARM FOR HEADER: tubular with grooves 92x92 mm

STICKS quick release: tubular with grooves 30x15 mm

*diagonal slats 40x15 mm on models 400x400 cm



Parasol à bras fixe

PÔLE: tubulaire avec rainures 92x92 mm




*équipé d'un dispositif de rotation

BRAS DE TÊTE : tubulaire avec rainures 92x92 mm

Nervures à dégagement rapide :

tubulaire avec rainures 30x15 mm

*lattes diagonales 40x15 mm sur les modèles 400x400 cm




PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



cod.BGF-E



cod.BM-XG



cod.MZ100-XG



cod.MZ75-XG



cod.MZ50-XG



cod.MZ30



Regenschirm mit festem Arm


STANGE: Rohr mit Rillen 92x92 mm

*mit Rotationsvorrichtung ausgestattet


ARM FOR HEADER: Rohrförmig mit Rillen 92x92 mm

STICKS-Schnellspanner: Rohr mit Rillen 30x15 mm


*Diagonallatten 40x15 mm bei den Modellen 400x400 cm



cod.MR18



cod.C25-MR18



cod.C37-MR18



cod.GQ65
65 Kg



cod.CTN65
cod.CTB65
65 kg



cod.ZVN
cod.ZVB
80 Kg



cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV
25 Kg

Base non compresa nel prodotto | Base not included in the product | Base non incluse
dans le produit | Basis nicht im Produkt enthalten

DE LUXE Classic & Glamour

Struttura a braccio fisso


PALO: tubolare con scanalature 92x92 mm

*dotato di dispositivo di rotazione


BRACCIO PER TESTATA: tubolare con scanalature 92x92 mm

STECCH sgancio rapido: tubolare con scanalature 40x15 mm

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG



GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN



Fixed arm umbrella


POLE: tubular with grooves 92x92 mm

*equipped with rotation device


ARM FOR HEADER: tubular with grooves 92x92 mm

STICKS quick release: tubular with grooves 40x15 mm

cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x300	8	85	251	28	307	/	260
350x350	8	60	268	28	331	/	390
400x400	8	57	281	29	363	/	390
200x300	6	105	258	28	305	/	260
300x400	8	60	249	28	327	/	390
300x500	8	60	310	36	400	/	520
400x500	8	59	314	36	402	/	520



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatifs / misst Näherungswerte



Parasol à bras fixe

PÔLE: tubulaire avec rainures 92x92 mm

*équipé d'un dispositif de rotation

BRAS DE TÊTE : tubulaire avec rainures 92x92 mm

Nervures à dégagement rapide : tubulaire avec rainures 40x15 mm

Regenschirm mit festem Arm


STANGE: Rohr mit Rillen 92x92 mm

*mit Rotationsvorrichtung ausgestattet

ARM FÜR HEADER: Rohrförmig mit Rillen 92x92 mm

STICKS-Schnellspanner: Rohr mit Rillen 40x15 mm

PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR




Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

EXTRA 5x5




Struttura a braccio fisso

- PALO:** tubolare con scanalature 142x142 mm
- BRACCI PER TESTATA:** tubolare con scanalature 92x92 mm
- STECHE sgancio rapido:** tubolare con scanalature 40x15 mm



cm	S	A	B	*	C	D	KG
500x500	8	73	387	36	456	/	1040


NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte




Fixed arm umbrella

- POLE:** tubular with grooves 142x142 mm
- ARM FOR HEADER:** tubular with grooves 92x92 mm
- STICKS quick release:** tubular with grooves 40x15 mm


PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



cod.BGFT09




cod.MZI002R-XG




cod.MZ752R-XG




cod.MZ502R-XG



cod.MQ30



cod.CV25-MQ30



cod.CV37-MQ30



cod.GQ65
65 kg



cod.CTN65
cod.CTB65
65 kg



cod.ZVN
cod.ZVB
80 Kg



cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV
25 Kg



Parasol à bras fixe

- PÔLE:** tubulaire avec rainures 142x142 mm
- BRAS DE TÊTE :** tubulaire avec rainures 92x92 mm
- Nervures à dégagement rapide :** tubulaire avec rainures 40x15 mm



Regenschirm mit festem Arm

- STANGE:** Rohr mit Rillen 142x142 mm
- ARM FÜR HEADER:** Rohrförmig mit Rillen 92x92 mm
- STICKS-Schnellspanner:** Rohr mit Rillen 40x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.



EXTRA BifoglioV

Struttura a braccio fisso

PALO: tubolare con scanalature
142x142 mm

BRACCI PER TESTATA: tubolare con
scanalature 92x92 mm

STECHE sgancio rapido: tubolare con
scanalature 40x15 mm

Fixed arm umbrella

POLE: tubular with grooves 142x142 mm
ARM FOR HEADER: tubular with grooves
92x92 mm

STICKS quick release: tubular with
grooves 40x15 mm

Parasol à bras fixe

PÔLE: tubulaire avec rainures
142x142 mm

BRAS DE TÊTE : tubulaire avec rainures
92x92 mm

Nervures à dégagement rapide :
tubulaire avec rainures 40x15 mm

Regenschirm mit festem
Arm

STANGE: Rohr mit Rillen 142x142 mm




ARM FÜR HEADER: Rohrförmig mit Rillen
92x92 mm

STICKS-Schnellspanner: Rohr mit Rillen
40x15 mm


Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x600	8 x 2	84	239	28	304	/	520
350x700	8 x 2	68	255	28	340	/	1040
400x800	8 x 2	62	267	29	360	/	1040
500x1000	8 x 2	53	366	36	503	/	1560
300x800	8 x 2	59	246	28	324	/	780
400x600	8 x 2	59	252	28	330	/	780


NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte




PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



cod.BGFT09




cod.MZ1002R-XG




cod.MZ752R-XG




cod.MZ502R-XG



cod.MQ29



cod.CV25-MQ29



cod.CV37-MQ29



cod.GQ65
65 kg



cod.CTN65
cod.CTB65
65 kg



cod.ZVN
cod.ZVB
80 Kg



cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV
25 Kg



EXTRA BifoglioT

Struttura a braccio fisso


PALO: tubolare con scanalature
142x142 mm

BRACCI PER TESTATA: tubolare con
scanalature 92x92 mm

STECHE sgancio rapido: tubolare con
scanalature 40x15 mm

cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x600	8 x 2	84	239	28	304	/	520
350x700	8 x 2	68	255	28	340	/	1040
400x800	8 x 2	62	267	29	360	/	1040
500x1000	8 x 2	53	366	36	503	/	1560
300x800	8 x 2	59	246	28	324	/	780
400x600	8 x 2	59	252	28	330	/	780

NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



Fixed arm umbrella


POLE: tubular with grooves 142x142 mm
ARM FOR HEADER: tubular with grooves
92x92 mm

STICKS quick release: tubular with
grooves 40x15 mm


PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



cod.BGFT09




cod.MZ1002R-XG




cod.MZ752R-XG




cod.MZ502R-XG




cod.MQ29



cod.DCC25-MQ29



cod.CC37-MQ29



wood cod.TAVL29
glass cod.TAVV29



cod.GQ65
65 kg



cod.CTN65
cod.CTB65
65 kg



cod.ZVN
cod.ZVB
80 Kg



cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV
25 Kg

Parasol à bras fixe

PÔLE: tubulaire avec rainures
142x142 mm

BRAS DE TÊTE : tubulaire avec rainures
92x92 mm

Nervures à dégagement rapide :
tubulaire avec rainures 40x15 mm

Regenschirm mit festem Arm

STANGE: Rohr mit Rillen 142x142 mm

ARM FÜR HEADER: Rohrförmig mit Rillen
92x92 mm

STICKS-Schnellspanner: Rohr mit Rillen
40x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.



EXTRA Quadrifoglio

 Struttura a braccio fisso

- PALO:** tubolare con scanalature 142x142 mm
- BRACCI PER TESTATA:** tubolare con scanalature 92x92 mm
- STECHE sgancio rapido:** tubolare con scanalature 40x15 mm

 Fixed arm umbrella

- POLE:** tubular with grooves 142x142 mm
- ARM FOR HEADER:** tubular with grooves 92x92 mm
- STICKS quick release:** tubular with grooves 40x15 mm


 Parasol à bras fixe

- PÔLE:** tubulaire avec rainures 142x142 mm
- BRAS DE TÊTE :** tubulaire avec rainures 92x92 mm
- Nervures à dégagement rapide :** tubulaire avec rainures 40x15 mm

 Regenschirm mit festem Arm


- STANGE:** Rohr mit Rillen 142x142 mm
- ARM FÜR HEADER:** Rohrförmig mit Rillen 92x92 mm
- STICKS-Schnellspanner:** Rohr mit Rillen 40x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.




cm	S	A	B	*	C	D	KG
600x600	8 x 2	90	260	28	312	/	780
700x700	8 x 2	70	275	28	338	/	1040
800x800	8 x 2	70	290	29	372	/	1300
1000x1000	8 x 2	70	382	36	510	/	1560
600x800	8 x 2	70	260	28	337	/	1300


NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte




PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



cod.BGFT09




cod.MZI002R-XG




cod.M2752R-XG




cod.MZ502R-XG




cod.MQ29



cod.DCC25-MQ29



cod.CC37-MQ29



wood cod.TAVL29
glass cod.TAVV29



cod.GQ65
65 kg



cod.CTN65
cod.CTB65
65 kg



cod.ZVN
cod.ZVB
80 Kg



cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV
25 Kg




DE LUXE Wood

Struttura a braccio fisso

PALO: verga con scanalature 92x92 mm
*dotato di dispositivo di rotazione
BRACCIO PER TESTATA: tubolare con scanalature 92x92 mm
STECHE sgancio rapido: verga 36x18 mm

VERNICIATURA ALL'ACQUA / WATER PAINTING / PEINTURE À L'EAU / WASSERMALEREI




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN


ACRYLIC 350 gr/m² MASS DYED ACRYLIC FABRIC H183 cm RESINED ACRYLIC H195 H120 MASS DYED PET FABRIC H120 H120 blue



cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x300	8	85	251	28	307	/	260
400x400	8	57	281	29	363	/	390
300x400	8	60	249	28	327	/	390



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



Fixed arm umbrella

POLE: rod with grooves 92x92 mm
*equipped with rotation device
ARM FOR HEADER: tubular with grooves 92x92 mm
STICKS quick release: rod 36x18 mm




Parasol à bras fixe

PÔLE: tige avec rainures 92x92 mm
*équipé d'un dispositif de rotation
BRAS DE TÊTE : tige avec rainures 92x92 mm
Nervures à dégageement rapide : tige 36x18 mm

Regenschirm mit festem Arm

STANGE: Stange mit Rillen 92x92 mm
*mit Rotationsvorrichtung ausgestattet
ARM FÜR HEADER: Rohrförmig mit Rillen 92x92 mm
STICKS-Schnellspanner: Stab 36x18 mm

PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

EXTRA BifoglioV

 Struttura a braccio fisso

PALO: verga con scanalature
142x142 mm

BRACCI PER TESTATA: tubolare con
scanalature 92x92 mm

STECHE sgancio rapido: verga
36x18 mm

 Fixed arm umbrella

POLE: rod with grooves 142x142 mm

ARM FOR HEADER: tubular with grooves
92x92 mm

STICKS quick release: rod 36x18 mm

 Parasol à bras fixe

PÔLE: tige avec rainures 142x142 mm

BRAS DE TÊTE : tige avec rainures
92x92 mm

Nervures à dégagement rapide : tige
36x18 mm

 Regenschirm mit festem
Arm


STANGE: Stange mit Rillen 142x142 mm

ARM FÜR HEADER: Rohrförmig mit Rillen
92x92 mm




STICKS-Schnellspanner: Stab 36x18 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.


cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x600	8 x 2	84	239	28	304	/	520
350x700	8 x 2	68	255	28	340	/	1040
400x800	8 x 2	62	267	29	360	/	1040
300x800	8 x 2	59	246	28	324	/	780
400x600	8 x 2	59	252	28	330	/	780




NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte




PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLATZEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



cod.BGFT09




cod.MZ1002R-XG




cod.MZ752R-XG




cod.MZ502R-XG



cod.MQ29



cod.CV25-MQ29



cod.CV37-MQ29



cod.GQ65
65 kg



cod.CTN65
cod.CTB65
65 kg



cod.ZVN
cod.ZVB
80 Kg



cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV
25 Kg



EXTRA BifoglioT

Struttura a braccio fisso


PALO: verga con scanalature
142x142 mm

BRACCI PER TESTATA: tubolare con
scanalature 92x92 mm

STECHE sgancio rapido: verga
36x18 mm

cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x600	8 x 2	84	239	28	304	/	520
350x700	8 x 2	68	255	28	340	/	1040
400x800	8 x 2	62	267	29	360	/	1040
500x1000	8 x 2	53	366	36	503	/	1560
300x800	8 x 2	59	246	28	324	/	780
400x600	8 x 2	59	252	28	330	/	780

NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



Fixed arm umbrella

POLE: rod with grooves 142x142 mm


ARM FOR HEADER: tubular with grooves
92x92 mm

STICKS quick release: rod 36x18 mm


PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



cod.BGFT09




cod.MZ1002R-XG




cod.MZ752R-XG




cod.MZ502R-XG




cod.MQ29



cod.DCC25-MQ29



cod.CC37-MQ29



wood cod.TAVL29
glass cod.TAVV29



cod.GQ65
65 kg



cod.CTN65
cod.CTB65
65 kg



cod.ZVN
cod.ZVB
80 Kg



cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV
25 Kg

Parasol à bras fixe

PÔLE: tige avec rainures 142x142 mm

BRAS DE TÊTE : tige avec rainures
92x92 mm

Nervures à dégagement rapide : tige
36x18 mm

Regenschirm mit festem Arm

STANGE: Stange mit Rillen 142x142 mm

ARM FÜR HEADER: Rohrförmig mit Rillen
92x92 mm

STICKS-Schnellspanner: Stab 36x18 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.



EXTRA Quadrifoglio

Struttura a braccio fisso

- PALO:** verga con scanalature 142x142 mm
- BRACCI PER TESTATA:** tubolare con scanalature 92x92 mm
- STECHE sgancio rapido:** verga 36x18 mm

Fixed arm umbrella

- POLE:** rod with grooves 142x142 mm
- ARM FOR HEADER:** tubular with grooves 92x92 mm
- STICKS quick release:** rod 36x18 mm


Parasol à bras fixe

- PÔLE:** tige avec rainures 142x142 mm
- BRAS DE TÊTE :** tige avec rainures 92x92 mm
- Nervures à dégagement rapide :** tige 36x18 mm

Regenschirm mit festem Arm


- STANGE:** Stange mit Rillen 142x142 mm
- ARM FÜR HEADER:** Rohrförmig mit Rillen 92x92 mm
- STICKS-Schnellspanner:** Stab 36x18 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.




cm	S	A	B	*	C	D	KG
600x600	8 x 2	90	260	28	312	/	780
700x700	8 x 2	70	275	28	338	/	1040
800x800	8 x 2	70	290	29	372	/	1300
600x800	8 x 2	70	260	28	337	/	1300


NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte




PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLATZEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



cod.BGFT09




cod.MZ1002R-XG




cod.MZ752R-XG




cod.MZ502R-XG




cod.MQ29



cod.DCC25-MQ29



cod.CC37-MQ29



wood cod.TAVL29
glass cod.TAVV29



cod.GQ65
65 kg



cod.CTN65
cod.CTB65
65 kg



cod.ZVN
cod.ZVB
80 Kg



cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV
25 Kg



SHADOW Classic

Struttura a braccio retrattile

- PALO:** tubolare ovale 80x150 mm
- *dotato di dispositivo di rotazione
- BRACCIO PER TESTATA:** tubolare 80x40 mm
- STECHE sgancio rapido:** tubolare con scanalature 30x15 mm

Retractable arm umbrella

- POLE:** oval tubular 80x150 mm
- *equipped with rotation device
- ARM FOR HEADER:** tubular 80x40 mm
- STICKS quick release:** tubular with grooves 30x15 mm

Parasol à bras rétractable

- PÔLE:** tubulaire ovale 80x150 mm
- *équipé d'un dispositif de rotation
- BRAS DE TÊTE :** tubulaire 80x40 mm
- Nervures à dégagement rapide :** tubulaire avec rainures 30x15 mm


Regenschirm mit ausziehbarem Arm

- STANGE:** Ovalrohr 80x150 mm
- *mit Rotationsvorrichtung ausgestattet
- ARM FÜR HEADER:** Rohr 80x40 mm
- STICKS-Schnellspanner:** Rohr mit Rillen 30x15 mm

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN




cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x300	8	70	220	/	264	/	260
300x400	8	25	220	/	264	/	390

NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

HOTEL Classic

Struttura a braccio retrattile

PALO: tubolare 92x92 mm sagomato ad H
*dotato di dispositivo di rotazione
BRACCIO PER TESTATA: tubolare 80x40 mm
STECHE sgancio rapido: tubolare con scanalature 30x15 mm
*stecche diagonali 40x15 mm su modelli 400x400 cm

Retractable arm umbrella

POLE: H-shaped tubular 92x92 mm
*equipped with rotation device
ARM FOR HEADER: tubular 80x40 mm
STICKS quick release: tubular with grooves 30x15 mm
*diagonal slats 40x15 mm on models 400x400 cm

Parasol à bras rétractable

PÔLE: tubulaire en forme de H 92x92 mm
*équipé d'un dispositif de rotation
BRAS DE TÊTE : tubulaire 80x40 mm
Nervures à dégagement rapide : tubulaires avec rainures 30x15 mm
*lattes diagonales 40x15 mm sur les modèles 400x400 cm

Regenschirm mit ausziehbarem Arm


STANGE: H-förmiges Rohr 92x92 mm
*mit Rotationsvorrichtung ausgestattet
ARM FÜR HEADER: Rohr 80x40 mm
STICKS-Schnellspanner: Rohrförmig mit Rillen 30x15 mm
*Diagonallatten 40x15 mm bei den Modellen 400x400 cm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN




cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x300	8	125	259	28	345	/	260
400x400	8	97	275	28	395	/	390
300x400	8	82	234	28	345	/	390

NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



PRATIQUE Contract

Struttura a braccio retrattile

- PALO:** tubolare con scanalature 92x92 mm
*dotato di dispositivo di rotazione
- BRACCIO PER TESTATA:** tubolare con scanalature 92x92 mm
- STECHE sgancio rapido:** tubolare con scanalature 30x15 mm

Retractable arm umbrella

- POLE:** tubular with grooves 92x92 mm
*equipped with rotation device
- ARM FOR HEADER:** tubular with grooves 92x92 mm
- STICKS quick release:** tubular with grooves 30x15 mm

Parasol à bras rétractable


- PÔLE:** tubulaire avec rainures 92x92 mm
*équipé d'un dispositif de rotation
- BRAS DE TÊTE :** tubulaire avec rainures 92x92 mm
- Nervures à dégagement rapide :** tubulaire avec rainures 30x15 mm

Regenschirm mit ausziehbarem Arm


- STANGE:** Rohrförmig mit Rillen 92x92 mm
*mit Rotationsvorrichtung ausgestattet
- ARM FÜR HEADER:** Rohrförmig mit Rillen 92x92 mm
- STICKS-Schnellspanner:** Rohr mit Rillen 30x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN




cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x300	8	125	259	28	345	/	390
200x300	6	120	238	28	345	/	390
300x400	8	82	234	28	345	/	390

NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR




EXTRA BifoglioV

Struttura a bracci retrattili

PALO: tubolare con scanalature 142x142 mm
BRACCIO PER TESTATA: tubolare con scanalature 92x92 mm
STECHE sgancio rapido: tubolare con scanalature 40x15 mm
*stecche diagonali 40x15 mm su modelli 400x400 cm

cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x600	8 x 2	126	254	28	346	/	520
350x700	8 x 2	82	230	28	346	/	780
400x800	8 x 2	98	268	28	396	/	1040


NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



Umbrella with retractable arms

POLE: tubular with grooves 142x142 mm
ARM FOR HEADER: tubular with grooves 92x92 mm
STICKS quick release: tubular with grooves 40x15 mm
*diagonal slats 40x15 mm on models 400x400 cm

PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



Parapluie à bras rétractables

PÔLE: tubulaire avec rainures 142x142 mm
BRAS DE TÊTE : tubulaire avec rainures 92x92 mm
Nervures à dégagement rapide : tubulaire avec rainures 40x15 mm
*lattes diagonales 40x15 mm sur les modèles 400x400 cm

Regenschirm mit einziehbaren Armen

STANGE: Rohrförmig mit Rillen 142x142 mm
ARM FÜR HEADER: Rohrförmig mit Rillen 92x92 mm
STICKS-Schnellspanner: Rohr mit Rillen 40x15 mm
*Diagonallatten 40x15 mm bei den Modellen 400x400 cm



Base non compresa nel prodotto | Base not included in the product | Base non incluse dans le produit | Basis nicht im Produkt enthalten

EXTRA BifoglioT

Struttura a bracci retrattili

PALO: tubolare con scanalature
142x142 mm




BRACCIO PER TESTATA: tubolare con
scanalature 92x92 mm

STECHE sgancio rapido: tubolare con
scanalature 40x15 mm

*stecche diagonali 40x15 mm su
modelli 400x400 cm

cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x600	8 x 2	126	254	28	346	/	520
350x700	8 x 2	82	230	28	346	/	780
400x800	8 x 2	98	268	28	396	/	1040
300x800	8 x 2	131	268	28	396	/	780
400x600	8 x 2	82	230	28	346	/	780

NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



Umbrella with retractable arms


POLE: tubular with grooves 142x142 mm

ARM FOR HEADER: tubular with grooves
92x92 mm


STICKS quick release: tubular with
grooves 40x15 mm

*diagonal slats 40x15 mm on models
400x400 cm


PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



cod.BGFT09




cod.MZ1002R-XG




cod.MZ752R-XG




cod.MZ502R-XG




cod.MQ30



cod.DCC25-MQ30



cod.CC37-MQ30



wood cod.TAVL30
glass cod.TAVV30



cod.GQ65
65 kg



cod.CTN65
cod.CTB65
65 kg



cod.ZVN
cod.ZVB
80 Kg



cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV
25 Kg



cod.KMTI

Parapluie à bras rétractables

PÔLE: tubulaire avec rainures 142x142 mm

BRAS DE TÊTE : tubulaire avec rainures
92x92 mm

Nervures à dégagement rapide :

tubulaire avec rainures 40x15 mm

*lattes diagonales 40x15 mm sur les
modèles 400x400 cm

Regenschirm mit einziehbaren Armen

STANGE: Rohrförmig mit Rillen
142x142 mm

ARM FÜR HEADER: Rohrförmig mit Rillen
92x92 mm

STICKS-Schnellspanner: Rohr mit Rillen
40x15 mm

*Diagonallatten 40x15 mm bei den
Modellen 400x400 cm



Base non compresa nel prodotto | Base not included in the product | Base non incluse
dans le produit | Basis nicht im Produkt enthalten

EXTRA Quadrifoglio

 Struttura a bracci retrattili

- PALO:** tubolare con scanalature 142x142 mm
- BRACCIO PER TESTATA:** tubolare con scanalature 92x92 mm
- STECHE sgancio rapido:** tubolare con scanalature 40x15 mm
- *stecche diagonali 40x15 mm su modelli 400x400 cm

 Umbrella with retractable arms


- POLE:** tubular with grooves 142x142 mm
- ARM FOR HEADER:** tubular with grooves 92x92 mm
- STICKS quick release:** tubular with grooves 40x15 mm
- *diagonal slats 40x15 mm on models 400x400 cm

 Parapluie à bras rétractables

- PÔLE:** tubulaire avec rainures 142x142 mm
- BRAS DE TÊTE :** tubulaire avec rainures 92x92 mm
- Nervures à dégagement rapide :** tubulaire avec rainures 40x15 mm
- *lattes diagonales 40x15 mm sur les modèles 400x400 cm


 Regenschirm mit einziehbaren Armen

- STANGE:** Rohrförmig mit Rillen 142x142 mm
- ARM FÜR HEADER:** Rohrförmig mit Rillen 92x92 mm
- STICKS-Schnellspanner:** Rohr mit Rillen 40x15 mm
- *Diagonallatten 40x15 mm bei den Modellen 400x400 cm




cm	S	A	B	*	C	D	KG
600x600	8 x 4	110	230	28	346	/	780
700x700	8 x 4	82	230	28	346	/	1040
800x800	8 x 4	82	240	29	396	/	1040

NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLATTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



Base non compresa nel prodotto | Base not included in the product | Base non incluse dans le produit | Basis nicht im Produkt enthalten

PRATIQUE Classic

Struttura a bracci retrattili

- PALO:** tubolare 100x100 mm
- *dotato di dispositivo di rotazione
- BRACCIO PER TESTATA:** tubolare 100x100 mm
- STECCH** sgancio rapido: tubolare con scanalature 40x15 mm

Umbrella with retractable arms

- POLE:** tubular 100x100 mm
- *equipped with rotation device
- ARM FOR HEADER:** tubular 100x100 mm
- STICKS quick release:** tubular with grooves 40x15 mm

Parapluie à bras rétractables


- PÔLE:** tubulaire 100x100 mm
- *équipé d'un dispositif de rotation
- BRAS DE TÊTE :** tubulaire 100x100 mm
- Nervures à dégagement rapide :** tubulaire avec rainures 40x15 mm

Regenschirm mit einziehbaren Armen


- STANGE:** rohrförmig 100x100 mm
- *mit Rotationsvorrichtung ausgestattet
- ARM FÜR HEADER:** rohrförmig 100x100 mm
- STICKS-Schnellspanner:** Rohrförmig mit Rillen 40x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.


VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN






cm	S	A	B	*	C	D	KG
300x300	8	125	259	28	345	/	390
350x350	8	80	238	28	345	/	520
400x400	8	97	275	29	395	/	520
200x300	6	120	238	28	345	/	390
300x400	8	82	234	28	345	/	390



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatives / misst Näherungswerte



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



EDONÉ Classic

Struttura a bracci retrattili

- PALO:** tubolare ovale 130x200 mm
- BRACCIO PER TESTATA:** tubolare ovale 130x200 mm
- STECHE sgancio rapido:** tubolare con scanalature 40x15 mm

Umbrella with retractable arms

- POLE:** oval tubular 130x200 mm
- ARM FOR HEADER:** oval tubular 130x200 mm
- STICKS quick release:** tubular with grooves 40x15 mm

Parapluie à bras rétractables

- PÔLE:** tubulaire ovale 130x200 mm
- BRAS DE TÊTE :** tubulaire ovale 130x200 mm
- Nervures à dégagement rapide :** tubulaire avec rainures 40x15 mm

Regenschirm mit einziehbaren Armen


- STANGE:** Ovalrohr 130x200 mm
- ARM FÜR HEADER:** Ovalrohr 130x200 mm
- STICKS-Schnellspanner:** Rohrförmig mit Rillen 40x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN






cm	S	A	B	*	C	D	KG
400x400	8	77	275	29	410	/	520
300x500	8	82	275	29	345	/	520
400x500	8	72	275	29	445	/	780
500x500	8	77	275	29	445	/	780

NB: misure approssimative / mesures approximatifs / mesures approximatifs / misst Näherungswerte



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



AVANTAGE Contrac

Struttura a bracci retrattili

- PALO:** tubolare con scanalature 92x92 mm
- BRACCIO PER TESTATA:** tubolare con scanalature 92x92 mm
- STECCH** **sgancio rapido:** tubolare con scanalature 30x15 mm
- *stecche diagonali 40x15 mm su modelli 400x400 cm

Umbrella with retractable arms

- POLE:** tubular with grooves 92x92 mm
- ARM FOR HEADER:** tubular with grooves 92x92 mm
- STICKS quick release:** tubular with grooves 30x15 mm
- *diagonal slats 40x15 mm on models 400x400 cm

Parapluie à bras rétractables

- PÔLE:** tubulaire avec rainures 92x92 mm
- BRAS DE TÊTE :** tubulaire avec rainures 92x92 mm
- Nervures à dégagement rapide :** tubulaire avec rainures 30x15 mm
- *lattes diagonales 40x15 mm sur les modèles 400x400 cm


Regenschirm mit einziehbaren Armen

- STANGE:** Rohrförmig mit Rillen 92x92 mm
- ARM FÜR HEADER:** Rohrförmig mit Rillen 92x92 mm
- STICKS-Schnellspanner:** Rohr mit Rillen 30x15 mm
- *Diagonallatten 40x15 mm bei den Modellen 400x400 cm


VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN




cm	S	A	B	*	C	D	KG
250x250	7	115	250	28	290	310	260
300x300	7	115	259	28	300	325	390
350x350	7	120	250	28	320	365	390
400x400	7	120	250	28	300	395	520
200x300	5	115	250	28	290	310	260
250x350	7	120	250	28	300	320	260
300x400	7	82	217	28	275	360	390



NB: misure approssimative / mesures approximatives / mesures approximatifs / misst Näherungswerte



PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



Base non compresa nel prodotto | Base not included in the product | Base non incluse dans le produit | Basis nicht im Produkt enthalten

Ombrellone IANUS

Struttura a palo centrale

PALO: tubolare con scanalature
142x142 mm
TRAVE: tubolare con scanalature
142x142 mm

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG

STANDARD
micaceo RAL9010



Central pole umbrella

POLE: tubular with grooves 142x142 mm
BEAM: tubular with grooves 142x142 mm

GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN

MASS DYED **ACRYLIC** FABRIC
H120 cm

RESINED **ACRYLIC**
H120

MASS DYED **PET** FABRIC
H120 blue

PVC
H180




Parasols à mât central


PÔLE: tubulaire avec rainures
142x142 mm
POUTRE: tubulaire avec rainures
142x142 mm

Schirm mit zentraler Stange


STANGE: Rohr mit Rillen 142x142 mm
TRÄGER: Rohr mit Rillen 142x142 mm




PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



cod.BGFT09




cod.MZ1002R-XG




cod.MZ752R-XG




cod.MZ502R-XG




cod.MQ29



cod.DCC25-MQ29



cod.CC37-MQ29



wood cod.TAVL29
glass cod.TAVV29



cod.GQ65
65 Kg



cod.CTN65
cod.CTB65
65 Kg



cod.ZVN
cod.ZVB
80 Kg



cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV
25 Kg

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.

Ombrellone ICON

Struttura a palo centrale

- PALO:** tubolare con scanalature 142x142 mm
- TRAVE:** tubolare con scanalature 142x142 mm

Central pole umbrella

- POLE:** tubular with grooves 142x142 mm
- BEAM:** tubular with grooves 142x142 mm

Parasols à mât central

- PÔLE:** tubulaire avec rainures 142x142 mm
- POUTRE:** tubulaire avec rainures 142x142 mm

Schirm mit zentraler Stange

- STANGE:** Rohr mit Rillen 142x142 mm
- TRÄGER:** Rohr mit Rillen 142x142 mm


VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING / REVÊTEMENT EN POUDRE / PULVERBESCHICHTUNG

STANDARD
micaceo RAL9010




GAMMA TESSUTI / FABRICS RANGE / GAMME DE TISSUS / STOFFLINIEN

MASS DYED **ACRYLIC** FABRIC H120 cm
RESINED **ACRYLIC** H120
MASS DYED **PET** FABRIC H120 blue
PVC H180



NB: step dimensionali / dimensional steps / étapes dimensionnelles / Dimensionsschritte

PIASTRE PER FISSAGGIO, BASI, ZAVORRE E ACCESSORI / FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES
FIXING PLATES, BASES, BALLASTS AND ACCESSORIES / BEFESTIGUNGSPLETTEN, SOCKEL, VORSCHALTGERÄTE UND ZUBEHÖR



Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
Base non incluse dans le produit.
Basis nicht im Produkt enthalten.